

**PRILOG 1. Lokacija : Radionica Moravice OV d.o.o. s opisom osovinskog sklopa- GRUPA 1**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje osovinskog sklopa	Unutarnji i razmak kotača (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)	Debljina vijenca (mm)	QR mjera (mm)				Promjer kružne brazde (mm)		Materijal kotača		Napomena	
				5	6			7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	19412	1984	1361	850	850	31,5	30	23	28	9,8	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
2	22251	1984	1360	855	855	31	31	26	28,5	9,2	9,3	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
3	3746175	1988	1361,5	844	844	27,8	28,4	30	29,8	10,2	10,3	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
4	04045	1989	1363	845	845	30	30	28	24	9,5	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
5	04085	1989	1363	845	845	29,5	29	29,5	27	10	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
6	20593	1985	1360	850	850	29	28	25	27,5	8	7	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
7	3746401	1988	1362	850	850	29,5	31	24	29	9,5	9,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
8	04522	1989	1363	850	850	29,5	29	27,5	27	8,5	7,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
9	33310	1986	1362	850	850	29	29,5	29	27	10	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
10	35930	1987	1362	850	850	29,5	31	29	30	9	10,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
11	3734119	1987	1364	850	850	27,5	28	29,5	29	10,5	10,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
12	26691	1985	1360,5	860	860	28,5	29,5	24	22	7,9	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
13	3746412	1988	1362,5	850	850	30,3	30,5	30	26,5	10	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
14	35931	1987	1362	852	852	29,3	30	28,4	28	8,3	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
15	33311	1986	1362	853	853	29,5	31	23	31,5	9	9,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
16	6124	1986	1363	853	853	28,8	30	27,2	25	9	8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	
17	06062	1989	1362	855	855	29,3	30	27	25,5	8,8	8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak	

**PRILOG 1. Lokacija : Radionica Moravice OV d.o.o. s opisom osovinskog sklopa- GRUPA 1**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje i razmak og sklopa	Unutarnji i razmak kotača (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)	Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Materijal kotača	Napomena		
				5	6		9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	06082	1989	1362	855	855	30	30,5	27,8	27	9	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
19	02918	1988	1362	855	855	29,5	32	29,5	23,5	9,5	11	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
20	35887	1987	1361,5	855	855	29	29,5	29,8	28,5	10,2	9,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
21	05714	1989	1362	858	858	29	30	22,5	23	8	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
22	35888	1987	1361,5	858	858	28,6	29,5	29	27,5	8	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
23	31791	1986	1363	860	860	29	30	23,3	23	8,6	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
24	32918	1986	1360,5	860	860	28	28,5	25,3	25,5	7,5	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
25	11400	1980	1364,5	870	870	30	30	32,8	30	10,9	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
26	33009	1986	1360	860	860	28,5	29	25,4	25	8,2	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
27	00833	1987	1358	860	860	27,4	28,5	25,8	24,5	7,3	8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
28	32922	1986	1360,5	860	860	27,7	29	26	24,5	8,6	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
29	32838	1986	1362,5	860	860	27,5	28	26	32	8	7,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
30	01186	1987	1361	860	860	30	30	27	27,5	9,5	10	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
31	28465	1985	1362,5	850	850	30,5	32	29,5	26	9,6	10	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
32	06720	1990	1358	860	860	27,5	29	27,5	27,5	8	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
33	05782	1989	1363	860	860	29,7	30	30,6	29	9,4	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
34	3745515	1988	1363	862	862	27,2	28	29	30	12	10,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak

**PRILOG 1. Lokacija : Radionica Moravice OV d.o.o. s opisom osovinskog sklopa- GRUPA 1**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje osovinskog sklopa	Unutarnji i razmak kotača (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)		Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Materijal kotača		Napomena
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	0879	1985	1361	852	852	30	32	30	23,5	10	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
36	33129	1986	1362,5	865	865	29	29,5	23,7	25,4	8,2	8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
37	00941	1987	1364,5	865	865	27,5	27,5	26,5	27	7,5	7,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
38	05671	1989	1364,5	865	865	28	29	28	29,5	7,5	8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
39	0943-094	1987	1364	865	865	27,5	27,8	28,3	28,5	7,6	8,4	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
40	1263	1985	1362	866	866	30,3	30	27,8	29	9,5	9,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
41	04865	1989	1362	870	870	28,5	29	25,4	26,5	8,3	9,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
42	35934	1987	1358	870	870	30	30,5	28,5	27,3	9,3	9,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
43	3745101	1988	1362	872	872	29	29	23,5	25	9	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
44	3745115	1988	1363	872	872	29	29	23,8	24,5	8,5	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
45	35217	1986	1362	872	872	30	31	29,5	25,5	9,5	9,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
46	04561	1989	1361,5	875	875	28,5	29	22	25	8	8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
47	3745076	1988	1362	875	875	29,2	29,5	27	22,3	9	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
48	11838	1980	1361	885	885	28	28,5	29,5	30	10	10	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
49	04723	1989	1361,5	879	879	28	29	26,3	25	8	8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
50	03345	1989	1361	880	880	28,3	29	23,5	25,5	8,8	8,2	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
51	8690	1982	1361	893	893	31	31	25,5	27,8	9,8	9,8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak

**PRILOG 1. Lokacija : Radionica Moravice OV d.o.o. s opisom osovinskog sklopa- GRUPA 1**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje osovinskog sklopa	Unutarnji i razmak kotata (mm)	Promjer kotrijanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)		Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Materijal kotata	Napomena	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	03717	1984	1363	896	896	30	30,5	26,5	28	9,5	9,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
53	7480	1979	1362	898	898	29	29,5	22,5	26,8	8,6	9,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
54	8577	1977	1361	898	898	30	29,5	26,5	25,5	10	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
55	00824	1987	1362,5	894	894	31	31,5	29,8	28,3	10,5	11,3	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
56	27366	1983	1361	850	850	29,2	30	22,5	22	8,5	9	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
57	17586	1983	1357	850	850	28,5	30	26,5	27	8	8,5	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
58	10494	1984	1362	858	858	30	31	27,8	24,5	9,2	8,2	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
59	5458	1982	1362,5	858	858	31	31	29,5	24	10,4	10	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
60	19365	1984	1362	860	860	30,5	31	27,5	25	8,8	8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
61	0592	1982	1363	860	860	30,2	31	29,2	26	9,8	9,8	832	832	R7T	R7T	20t osovinski pritisak
62	43490	1981	1362	855	855	29,6	29,5	21,5	24,5	8,6	8,5	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
63	08696	1982	1362,5	860	860	29,8	30	24,5	28	9,6	9	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
64	4811	1982	1361,5	855	855	28	29,8	26	26,2	8,5	8,8	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
65	8000	1982	1363,5	850	850	30	30,5	27,5	24,5	10,5	10	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
66	2470	1981	1364	850	850	29,5	29,5	27,7	26,5	9	9	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
67	2415	1981	1364,5	850	850	29,8	29,5	28	27	9	9	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
68	8243	1983	1362	860	860	30	30	25,4	29	9,5	10	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak

**PRILOG 1. Lokacija : Radionica Moravice OV d.o.o. s opisom osovinskog sklopa- GRUPA 1**

Red.br.	Broj osovinskog sklopa	Godina gradnje i razmak kotaca (mm)	Unutarnji razmak kotaca (mm)	Promjer kotrljanog kruga (mm)		Visina vijenca (mm)		Debljina vijenca (mm)		QR mjera (mm)		Promjer kružne brazde (mm)		Materijal kotaca	Napomena	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	3328	1981	1363,5	850	850	31	31,5	28,5	27	10	9,5	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
70	3520	1982	1365,5	850	850	32	31,5	28,5	27	10,5	9,5	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
71	17383	1983	1363	864	864	31,5	31	24,7	31,8	10,5	11,5	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
72	13546	1983	1362	855	855	33,5	30,5	28	29,5	11,8	9,5	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
73	2220	1981	1364,5	850	850	32	31,5	30	25,5	11	10,5	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
74	6039	1982	1366	860	860	30	31	28	26,5	7	10	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
75	7294	1982	1362	854	854	30,8	32	30,3	30	9,7	11	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
76	5789	1982	1363,5	855	855	27,8	28	30,2	29,5	10,9	10,5	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
77	0098	1982	1361,5	868	868	29	28,5	26,5	25	7,5	8	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
78	8971	1983	1365	864	864	29,2	32,5	27,8	22	9,6	9	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
79	13551	1983	1363	860	860	30,3	32	31,5	31	10	11	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak
80	9104	1983	1361,5	865	865	27,8	29,5	32,5	28,5	9	9,5	832	832	R2N	R2N	20t osovinski pritisak